



DANGER



POISON

Nº D'HOM. 23300 LOI P.A.
GARANTIE : pyréthrines 0,96 %
butoxyde de pipéronyle 9,22 %
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE DÉPLIANT AVANT L'EMPLOI
Sure-Gro IP Inc. / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
C.P. 21001, Brantford, ON N3R 7W9 1-800-268-2806

MODE D'EMPLOI : L'insecticide Bio-Mist® Green Earth® assure une destruction rapide des insectes volants et rampants, ainsi que d'autres insectes nuisibles. Le produit dilué devrait être appliqué avec un équipement mécanique tel qu'un brumiseur ou atomiseur non thermique. Peut être utilisé jusqu' à la veille de la récolte. Employer avec prudence sur le feuillage et les jeunes plants tendres. L'essayer d'abord sur une ou deux feuilles, pour s'assurer de son innocuité. Les applications à l'extérieur devraient être effectuées tôt le matin ou durant la soirée - et non pas à la lumière directe du soleil - alors que l'air est calme et que la température est inférieure à 32 °C. Un contact direct avec les insectes est important pour obtenir une suppression efficace, car ce pesticide ne produit aucun effet résiduel. Pour une application sur des plantes, il faut s'assurer que ce concentré a été correctement dilué, afin de ne pas les endommager.

Remarque : Éviter d'appliquer ce produit sur les surfaces en vinyle ou en aluminium, y compris le bardage d'extérieur, directement ou par accident, parce qu'il peut les tacher ou les décolorer s'il est en plein soleil ou s'il fait plus de 30 °C.

À L'INTÉRIEUR :

Pulvérisation dans l'air ambiant : Pour supprimer les maringouins, mouches, drosophiles, moucherons, papillons nocturnes et d'autres insectes volants indésirables, diluer à raison de 1 partie de concentré pour 20 parties d'eau (50 mL dans 1 L d'eau). Appliquer sous forme de brouillard ultra-fin. Fermer toutes les portes et fenêtres avant de brumiser en effectuant un mouvement circulaire, à une distance de 0,5 à 1,0 m des murs et des meubles. Pour bénéficier d'une suppression rapide des insectes volants, diriger le brouillard pulvérisé vers le haut, afin de le répartir uniformément dans la pièce. Laisser la pièce fermée pendant 10 à 15 minutes, puis l'aérer complètement. Balayer et détruire les insectes morts.

Pulvérisation sur des surfaces : Pour supprimer les lépismes argentés, grillons, tétranyques du trèfle, cucujides, ténébrions, calandres des grains, fourmis, punaises des lits, araignées, coquerelles, perce-oreilles, cloportes communs, centipèdes, millipèdes, puces, tiques sanguines et anthrènes des tapis, diluer à raison de 1 partie de concentré pour 10 parties d'eau (50 mL dans 500 mL d'eau). Appliquer sous forme de bruine grossière et lourde dans les endroits où se trouvent les insectes. Diriger le brouillard vers les cachettes, fissures, crevasses, ouvertures autour des tuyaux, endroits humides, ainsi que derrière les tablettes, bibliothèques, appareils ménagers et tiroirs. Répéter le traitement selon le besoin.

S'il faut traiter des armoires de cuisine, se débarrasser d'abord des aliments infestés. Vider complètement les armoires et nettoyer les tablettes à fond. Pulvériser l'insecticide sur les surfaces intérieures des armoires vides. Après que la pulvérisation a séché, recouvrir les tablettes de papier avant d'y remettre le contenu.

Contre les punaises des lits, démonter les lits et puis pulvériser libéralement sur les matelas, les sommiers, les châlits et les endroits infestés, surtout les houppes et les coutures des matelas, pour atteindre le plus grand nombre possible d'insectes. De plus, pulvériser sur les planchers, les plinthes et les autres endroits où se cachent peut-être les insectes. Répéter au besoin pour poursuivre la suppression.

Pour supprimer les anthrènes des tapis, brumiser sur les bords des tapis et en dessous des tapis et des moquettes. Effectuer des applications localisées sur les planchers et les plinthes.

Pour supprimer les puces et les tiques sanguines, bien brumiser dans les endroits infestés, litières des animaux familiers, lieux de repos, fentes et crevasses avoisinantes, le long et en arrière des plinthes, moulures, cadres de fenêtres, chambranles de portes, de même que sur des zones localisées du couvre-plancher. NE PAS traiter les animaux avec ce produit. À la suite du traitement, on devrait mettre une litière fraîche là où dort l'animal. Un traitement simultané des animaux avec un insecticide approuvé est recommandé.

Pour supprimer les guêpes et les frelons, diluer à raison de 1 partie de concentré pour 20 parties d'eau (50 mL dans 1 L d'eau). Appliquer le brouillard tard durant la soirée, alors que les insectes sont dans leurs nids et au repos. Brumiser généreusement dans les lieux de nidification, particulièrement sous les chevrons dans le grenier, en contactant autant d'insectes que possible.

À L'EXTÉRIEUR :

Pour supprimer les maringouins, mouches, moucherons, mouches piquantes et petits papillons nocturnes, diluer à raison de 1 partie de concentré pour 10 parties d'eau (50 mL dans 500 mL d'eau). Appliquer sous forme de brouillard grossier. Traiter toute la surface, en visant plus particulièrement les arbustes et la végétation où les insectes pourraient se poser. Répéter le traitement selon le besoin, habituellement une ou deux fois par semaine.

Pour supprimer les fourmis, guêpes, frelons et araignées, diluer à raison de 1 partie de concentré pour 40 parties d'eau (25 mL dans 1 L d'eau). Appliquer sous forme de brouillard grossier. Contre les fourmis, brumiser sur les pistes, nids et points d'entrée. Contre les guêpes et les frelons, appliquer sur leurs nids au crépuscule, alors que les insectes sont à l'intérieur et au repos. Contre les araignées, brumiser directement sur les araignées et leurs toiles. Répéter selon le besoin.

FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES : Aster, azalée, bégonia, camélia, caoutchouc, chrysanthème, cornouiller, crassule, dahlia, dauphinelle, fuchsia, fusain, géranium, glaïeul, howée de Forster, laurier, lierre grimpant, matthiole, muflier, oe illet, rhododendron, rosier, violette africaine, zébrine à suspension, zinnia.

Pour supprimer les pucerons, altises, cicadelles, aleurodes, tétranyques, scarabées du rosier, punaises ternes, thrips et scarabées japonais, diluer à raison de 1 partie de concentré pour 40 parties d'eau (25 mL dans 1 L d'eau). Appliquer sous forme de brouillard ultrafin sur le dessus et le dessous des feuilles. Appliquer tôt le matin ou durant la soirée. Répéter le traitement à chaque semaine ou selon le besoin pour supprimer les infestations.

Pour supprimer, au contact, les chenilles et les chrysomèles qui dévorent les feuilles (p. ex., les spongieuses, livrées et scarabées japonais adultes), diluer à raison de 1 partie de concentré pour 10 parties d'eau (50 mL dans 500 mL d'eau). Traiter uniformément les feuilles, branches et troncs des arbres, en s'assurant que l'insecticide pénètre dans le feuillage dense. Répéter selon le besoin.

LÉGUMES : Asperge, aubergine, brocoli, céleri, chou, chou de Bruxelles, chou fourrager, chou-fleur, épinard, feuilles de chou vert, feuilles de moutarde, haricot, laitue, navet, piment, pomme de terre, radis, tomate.

Pour supprimer les pucerons, altises, cicadelles, aleurodes, criocères de l'asperge, chrysomèles du concombre, fausses-arpenteuses du chou, piérides du chou, doryphores de la pomme de terre et punaises fétides, diluer à raison de 1 partie de concentré pour 40 parties d'eau (25 mL dans 1 L d'eau). Appliquer sous forme de brouillard ultrafin sur le dessus et le dessous des feuilles. Peut être employé jusqu'à la veille de la récolte. Répéter le traitement à chaque semaine ou selon le besoin pour supprimer les infestations.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Produit nocif s'il est avalé. Éviter d'en respirer le brouillard de pulvérisation. Ne pas entreposer près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue. Avant de le pulvériser, sortir les animaux familiers et les oiseaux, et couvrir les aquariums. Ne pas pulvériser à moins de 1 m d'un tissu. Éviter d'appliquer ce produit sur les surfaces en vinyle ou en aluminium, y compris le bardage d'extérieur, directement ou par accident, parce qu'il peut les tacher ou les décolorer s'il est en plein soleil ou s'il fait plus de 30 °C.

Enlever les aliments et les ustensiles de cuisson ou de cuisine avant de pulvériser à l'intérieur. Toute surface traitée qui pourrait entrer en contact avec des produits alimentaires devrait être lavée et rincée à fond avec de l'eau potable après la pulvérisation. Ce produit contient un distillat de pétrole qui peut être modérément ou hautement toxique pour les organismes aquatiques. Éviter toute contamination des systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par l'application directe de ce produit, l'élimination des déchets ou le nettoyage de l'équipement.

PREMIERS SOINS : Contient des distillats de pétrole. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique. Contient des distillats pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ENTREPOSAGE : Garder le contenant fermé et l'emmagasiner dans un endroit frais.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Emballer le contenant et le jeter aux ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806.

www.pthomeandgarden.com